AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 28-10-64 344534

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION de la STATION de BORDEAUX (Tél. 92-26-94)
(GIRONDE, DORDOGNE, LOT-&-GARONNE, LANDES, BASSES-PYRÉNÉES, CHARENTE, CHARENTE-MARITIME)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, Chemin d'Artigues, CENON (Gironde)
C. C. P. : BORDEAUX 6707-65

ABONNEMENT ANNUEL
15 NF

Supplément N° I au Bulletin Technique N° 49 d'Octobre 1964 — 1964-26

TRAITEMENTS D'AUTOMNE DES ARBRES FRUITIERS

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

INFORMATIONS

Coryneum du Pêcher : Comme l'an dernier, le Coryneum s'est manifesté dans plusieurs vergers par des criblures du feuillage et par la présence de taches sur les fruits.

Il convient donc de prévoir un traitement soigneux pour éviter l'extension de ce parasite. Un produit cuprique devra être appliqué au moment de la chute des feuilles aussi bien sur les arbres en production, que sur les jeunes plants de pépinières.

Afin d'éviter les brûlures de Cuivre, ne traiter que lorsque les rameaux seront bien aoûtés.

Si l'hiver est doux et humide, renouveler l'application, car avec de telles conditions le champignon peut continuer à évoluer.

Chancre du Pêcher : (Fusicoccum) Le Chancre du Pêcher est encore signalé dans notre région. Nous rappelons que le traitement à appliquer consiste à effectuer deux ou trois pulvérisations avec une spécialité organique de synthèse pendant la chûte des feuilles.

Chancre du Pommier : Pour éviter les contaminations qui se produisent par les cicatrices foliaires, il convient, dans les vergers atteints et sur les variétés sensibles, d'effectuer un traitement cuprique pendant la chûte des feuilles.

Chancre bactérien du Cerisier : Comme dans le cas précédent, un traitement cuprique pendant la chûte des feuilles évitera la pénétration des Bactéries par les cicatrices foliaires.

Plomb des Arbres fruitiers : Le Plomb des Arbres fruitiers a plusieurs origines. La plus dangereuse provient du développement d'un champignon (Stereum purpureum) Pour éviter son extension, il conviendra de détruire les arbres morts. Pour les sujets vivants désinfecter immédiatement les blessures avec une peinture ou un mastic fongicide .

Les manifestations de Plomb très fréquentes cette année sur Pêchers ont, dans bien des cas, une origine climatique.

Bordeaux, le 23 octobre 1964

Le Contrôleur
chargé des Avertissements
C.ROUSSEL

L'Inspecteur
de la Protection des Végétaux
J. BRUNETEAU

Imprimerie de la Station de Bordeaux
Directeur-Gérant : L. BOUYX

P149